

Olosuhteiden vaikutus LAMPAIDEN HYVINVOINTIIN



Terveen lampaan merkit



- Valpas, korvat eteenpäin/liikkuvat
- Katse kirkas ja avoin
- Seuraa ympäristöään, on kiinnostunut siitä
- **Pysyttelee katraassa**
- Villapeite kunnossa
- Ääntely?
- Syö/märehtii



Olosuhteilla on väliä



- Sisäilma: kuiva
- Ei vetoa lampolassa
- Hyvä kuivitus (lopputiineet, karitsoivat, pikkukaritsat)
- Ei melua
- **Riittävästi tilaa syödä**
- **Aina raikasta vettä ja mahdollisuus juoda** (myös teurastamolla)



Suoja/katos laitumella



- Kesällä pahinta paahde = suoja auringolta (metsä/puut/pensaat/maaston muodot..)
- Syksyllä (lokakuu) katso säätä ja katso lampaita
- Mahdollisuus ottaa sisälle/katokseen
- Ulkokasvatus (?): 3 seinää ja kiinni saatava aukko, veto? sade? Viima?

Lämpötiloista



- Vedottomassa ja kuivassa lampolassa aikuinen lammas, jolla on "villat päällä" pärjää - 40°C:ssa, mikäli sillä on riittävästi ruokaa
- Vasta syntynyt pärjää, n. -10°C:ssa, jos emä on hyvä
- Vastakeritty palelee jo n. -5°C:ssa, mutta lisä ruoka ja lisäkuivitus auttaa (lämpöl)



Läpötila-asiassakin: lue lammasta ja varaudu



- Aina kuiva makuualusta
- Eristetyssäkin lammas voi palella (villa ja itkevät katot/seinät)
- Eristämättömissä min. 10% suurempi rehunkulutus
- Kerintäajankohta



Lue lammasta!

- Erityistilanteisiin voi ja pitää varautua: kuivikkeet, lisärehu ja mahdollisesti lämpölamput





Vesi



- Eläinsuojelulaki:
Jokaista alkavaa 30
eläimen ryhmää kohti
1 juomapaikka (JR: HTT 25)
- Raikasta (haaleaa+)
- Turvallinen paikka, uimuri
- Imettävät, pässit,
voimakkaasti kasvavat



Valo ja melu



- Päivävalo/ yövalo työvalo
- Mitä lampaan oikeastaan kuulevat?
- Niillä on herkät korvat?
- (50-70 /70-85 8h)

Kerintä ja sorkat



- Kerintä:
 - eläinsuojelulaki 1x/v
 - EHK 2x/v.
 - talvikerintä: vain hyväkuntoiset (KL min 3-)/talviterät
- Sorkat: etenkin keväällä

Kuntoluokitus (ruokinnan onnistumisen mittari)



- Kaksi kuukautta ennen astutusaikaa
 - Kaksi kuukautta ennen karitsointia
 - Karitsoinnin yhteydessä
 - Kaksi viikkoa karitsoinnista
 - Vieroituksen yhteydessä
-
- **Tuotantovaiheen mukainen ruokinta on lampaiden ja karitsoiden hyvinvoinnin sekä tilan tuottavuuden perusta! KL on sen mittari. Ruokintaryhmät sen jatkotoimi.**

Lisätietoa



- Hyvä tapa toimia lammasketjussa
- Hyvä lammas!
- Lampaan ruokinta ja hoito
- Lammaismaailman [www.sivut](#)
- Lammaismaailman webinaarit

KIITOS!

